Berzeichniß

verfäufiichen

Blumen: und Zierpflanzen

11

dem von heppischen Garten ju Rarnberg,

für

das Jahr 1830.

Google

Bormort.

11m bem icon fo oft wieberholten Berlangen vieler Blumenfreunde, "bie in ben Unnalen bieber beschriebenent fconen Blumenvilangen fich ju verichaffen, auch obne erft eine 3mijden Correspondeng nothig ju haben," gut entfprechen, gibt man ein Bergeichnig aller babier aum Rauf und Zaufch bereitftebenben Blumenpflangen, welche nur allein burch einen pers ftanbigen Gartner in folder Menge vermehrt murben, bag fie ben Plat fur nene Blumenpflangen beens gen, baber auch um einen außerft geringen Preis von bem Bartner abgelaffen werben. Die Preife gelten nur ale minimum fur jebe Pflange; porgugliche und große Gremplare toften verhaltnifmagig mehr. Do fein Preis beigefest ift, wird bie Pflange, ober eine Drife Camen, um 6fr. abgelaffen. Dan barf fich mit feinen Beftellungen nur unmittelbar an ben "bon Seppifden Gartner Rolb gu Gt. Johannis bei Rurnberg" menben. Diefes Bergeichniß bietet nur fchone Blumen, und Bierpflangen, beren Rame bier fomobl nach ber Biffenfchaft, ale auch beutich gegeben ift. Um fogleich auf bie jeber Pflange eigene Rultur aufmertfam gu machen, fo ift beren Stelle im Garten, Glas und Marmbaufe mit abgefürzten Worten bemerft. 216: 1. beift einjahrig; 2. - zweijahrig; per. - perennirend; GD. - Gartenpflange; Gb. -Blasbanepflange: BB. - Barmhauspflange.

Conft zeigt ber erfte Rame bes Beichlecht, ber folgenbe bie Art an. Der abgefürgte Rame ift jener bes Botanifers, welcher bie Pflange zuerft beschrieben, alfo befantt gemacht hat.

Rurnberg, ben 12 October 1829.

p. Reiber,

Apacia. Mfasie. acanthocarpa, Willd., fachelfrüchtige. 285. 48 fr. alata, Brown, geflügelte. G.S. armata, Br., bemaffnete. 35.

decurrens, Willd., 2l. mit berablaufenden Blattern. OS. 2 fl. glaucescens, W., granlide. G.b. 1ff. 19fr. longifolia, W., langblattrige. G.b. 1fl. 12 fr. lophanta, W., bufchelblutige. Bb. 36 fr. verticillata, W., wirtelblattrige. G.S. 36 fr.

Achania Intenmalpe. malvaviscus, Ait., baumartige. 286.

mollis, Ait., weiche. IBS.

48 fr. 36 fr.

3 %.

24 fr.

Achillea. Barbe.

millefolium, Linne. Dit rothen, buntelgelben, rothliden Blumen. OD.

Aconitum. Gifenbut.

delphinifolium, de Cand., ritterfporublattriger. GD. elatum, Salisb., erhabener. GD. napellus, L., gemeiner, GD. variegatum, Linn., bunter. GD.

Adonis. Abonifradben.

aestivalis, L., Commer . 21. 1. 60. autumnalis, L., Berbft 2. 1. GD. vernalis, L., Frühlings . 21. 1. GD.

Agapanthus. Comudlilie. foliis striatis, mit geftreiften Blattern. OB. 1 fl. minimus, Hort., fleiner. 35. 36fr. umbellatus, l'Her., bolbenblutige. G.S. 36 fr. Agrostemma. Gartenrabe. coronaria, L. Mit weißen, rothen Blumen. GD. 2. flore pleno rubro, mit rothen, gefüllten Blumen. 18 fr. OD. fin Jovis, L., bolbentraubige. &D. Aletris. Aletris. capensis - ift Veltheimia viridifolia. IBB. Allamanda. Allamanbe. cathartica, L., purgirenbe. 2B.S. 1fl. 12 fr. Allium. Lauch. fl. luteo, L., mit gelben Blumen. GD. Alos. 2110e. arachnoides, L., Spiracen. M. D.S. 15 fr. humilis, Thunb., niebrige. 285. 24 fr. margaritifera, L., Perlafee. 285. 94 fr. mitraeformis, Lam., mugenformige. BB. 30fr. rhodocantha, de C., rothbornige. 285. 30 fr. variegata, L., fchedige. ABD. 24 fr. Alstroemeria. Alftromerie. Pelegrina, L., bunte. 65. 36 fr. alba, weiße. G.S. Althaea rosea, L. Stodmalve. einfach und gefüllt, in vielen Urten. OD.

Alyssum. Steinfraut.	
saxatile, L., Gebirge . St. Op.	
Amaranthus. Amaranth.	
caudatus, L., gefchmangter. 1. GD.	
hypochondriacus, L., hypodionbrifder.	1. GD
sanquineus, L., blutrother. 1. GD.	1 15
tricolor, L., breifarbiger. GD.	
Amaryllis. Garoneblume.	
altissima, Reid. Unn. IBS.	3 ft
atamasco minor, L., fleine Atamasfo. S.	2 ft
bella donna, L., rofenrothe. 2B.S.	2 ft.
brasiliensis, Andr. Bh.	2 %
conchistora, Hort. Bh.	fl. 12 fr.
curvifolia, L., frummblattrige Dh.	3 ft.
equestris, Ait., Ritter : G. D.S.	ff. 30fr.
formosissima, L., fchonfte. O.f.	3 ft.
hemerocalliflora, Hort. Bh.	3 €.
Johnsonii, Reib. Unn. Bh.	3 12.
miniata, R. et P. Bh.	2 1
purpurea, Ait., purpurfarbene. 2B.S.	
reginae, L., fonigliche. Bh.	
" speciosa fl. pleno, Hort., fehr ich	
gefüllten Blumen. B.S.	
sarniensis, G. von Guernefen. Bh.	
speciosa purpurea, Willd., prachtige,	purpur-
rothe. Bh.	
undulata, Ait., wellenformige. BB.	36 fr.
vittata, Willd., borbirte G. BB. 1	fl. 12 fr.
Amethystea. Amethyftee.	
coerulea, L., blaue. GP.	fl. 36 fr.

Amygdalus. Manbel.

pumila, L., niebrige. (99. 29fr. .. fl. pleno, mit gefüllten Blumen, BB. oa fr.

Angeallis. Gauchheil.

collina v. fruticosa, Schousb., Sugel-S. G.S. 18 fr.

" fl. coeruleo, Reib. Unn., mit blauen Blu-922 6 11

Monelli, L., aufrechtes.

Andromeda. Anbromebe.

Americ. - fft Walteri, Willd.

axillaria, Mich., 48 fr. cassinefolia, Vent., cafffnenblattrige. G.S. 36fr. paniculata, L., riepenblutige. GD. 36 fr. polifolia, L., poleiblättrige. GD. 18fr. serratifolia? Oh. 1fl. 12 fr. speciosa, L., anfebnliche. B.S. 1 fl. 24 fr.

Anemone. Minbblume.

coronaria, L., Garten-BB. In vielen Karben, aes füllt. GD.

benatica. L., breilappiae, mit blauen, rotblichen und rothen gefüllten Blumen. GD.

hortensis, It., fcone. OD.

nemorosa, L., Bufch . B., mit gefüllten Blus men. GD.

sylvestris, L., Wald. B. OD.

Anthomia Pamille.

alba, meiffe. artemisifolia, Willd., Chrysanthemum indicum, Hort., wermuthblattrige. In vielen Arten à 24 fr. Anthemis. Ramille.

onprea, violett-braune. bunkelpurpur, weißgerandet. expansa, Blume ausgebreitet.

flammenbe, robrige.

fl. albo fistulosa, Blume weiß, röhrig, rothe

dito mit gelbem Kruchtboben.

golbgelb, röhrige.

grandiflora aurea, großblumige, golbaelbe.

große capuzinerfarbige.

größte weiße. balbgefüllte.

lilacina, piolettelillafarbiae.

nobilis, romifche, gefüllt. GD.

orange a grande-fleure, orangefarbig, fehr groß. prächtig ichwefelgelbe.

purpures, hochpurpurrothe.

rofafarbige.

rosa fistulosa, röhrig, rofenroth.

rosea, fanft rofenrothe.

fpanifch = braune.

Tink Quilled, rohrig, gelb.

violett und rofenroth, etwas gefrauft, fehr

weiße, mit breiten Blumenblattern. weiß mit violett, febr groff.

weiß, rothstreifig.

dito gang großröhrig.

Google

Anthyllis. Bollblume.	
fruticosa, Willd., Gilberbufch. BD.	
Hermanniae, Vahl., flacheblätterige.	
Antirrhinum. Comenrachen.	
majus, L., Garten 2. In allen Farben	. 2. GP
Apocinum. hundmolle.	
hypericifolium, Ait., johanniefrautblätt	rige. Per
GP.	
Aquilegia. Adelet.	
canadensis, de Cand. Per. BP.	
vulgaris, L., gemeines. In vielen Farbe	n, gefüllt
2. GP.	
Arbutus. Erbbeerbaum.	
Unedo, L., gemeiner.	1-2 1
" fl. rubro, mit rothen Blumen.	2-39
Arctotie. Barenohr.	
auriculata, Jacq., geöhrtes. Gh.	24 fr
speciosa, Jacq., anschuliches. Gh.	36 fr
Ardisia. Spigblume.	
crenulata, Vent., geferbte. IB.S.	48 Fr
purpurea, Hort., purpurrothe. Bh.	48 fr
speciosa, Hort., ansehnliche. B.h.	11
Aristolochia. Dfterlugei.	
major, L., fl. pleno. GS.	24 fr
Armeria, Sanbnelfe.	
areneria, Dietr., Statice areneria. Pers.	gemeine
GP.	
A.z. Ochumus	

Arum. Zehrmurg. bicolor, Ait., Caladium bicolor, zweifarbige. B.h. 36f. divaricatum, L., fparrige. Bh. 30 fr. Anclevias. Geibenpflange. Comalbenmura.

carnosa, Linn. Supl., Hoya carnosa, fleifchige. 20 fr. Wh. curassavica, Mill., orangefarbene. 2B.b. 48 fr. incarnata, L., rothblübenbe. GD. purpurescens, L., rothliche. 60. 36 fr. syriaca, L., fprifche. OV. tuberosa, L., fnollige. GD.

Asphodelus. Affebill.

albus, Willd., weißer. GP. luteus, L., gelber. GD.

Aster. Sternblume. amellus, Linn., Birgile-St. Der. GD. bellidiflorus, Willd., magliebenartige. BP. calendulaefolius, Reib. Un., ringelblumenartige . G.S. chinensis, L., dineffiche. In allen Farben. 1. GD. ericoides, L., beibefrautartige. Der. 30. filifolius, Vent., fabenblattrige. GD. fistulosus chinensis, L., robrige dineffiche. In vielen Garben. 1. GD. fruticosus, L., ftrauchartige. Gh. hyssopifolius, L., pfopblattrige. Per. GD. laevis, L. glatte. Per. GD. miser, L., furzftrablige, Der. GD. multiflorus, Ait., vielblumige. Per. GP. mutabilis, L., veranberliche. Per. GP. novae Angliae, Linn., neuenglische. Per. OD. povii Belgii, L., peniplvanifde, Der. GD. pendulus, Ait., hangenbe. Per. GD.

Aster. Sternblume. praecox, Willd., fruhblubenbe. Per. OD. tardiflorus, L., Berbit-St. Der. GD. tenuifolius, L., bunnblattrige. Per. GD. Astrantia. Sternbolbe. major, L., grofe. Der. OD. Astrapaca. Aftrapae. Wallichii, L., Ballich'e . 21. 235. 15 - 25 fl. Auguba. Mutube. japonica, Thunb., japanifthe. 35. Azalea. Relfenftrauch. indica, L., inbifder. 1 ff. 30 fr. alba grandiflora, Reider's Annalen, weißer, arogblübenber. 2 fl. 24 fr. purpurea fl. pl., Reid. An., purpurrother, ges füllter. 2ff. 24 fr. nudiflora. L., nadtblittiger. bicolor, Reid., zweifarbiger. 1 ff. 30 fr. coccinea, Reid., fcarladrother. 2ff. 42f. major, Reider, mit größern Blumen. 3 ff. speciosa, Reid., fcarlachrother, 22 großblübenber. 2 fl. 24 fr. cuprea splendens, Reid., braunlichs ** alanzenber. mirabilis, Reid., munberbarer, 9ff. 9afr. multiflora, Hort., vielblutiger. 1fl. 30fr. notabilis, Reid., merfwürbiger. 2fl. 30fr. purpurea fl. pl., Hort, purpurrother,

gefüllter.

3 ft.

Azalea. Felfenftrauch.

nudifiora recentissima, Reid., gang neuer 2fl. 2Afr.

,, discolor, Reid., rothichattirter.

2 fl. 24 fr.

,. spuria pulchella, Hort., unecht ichoner. 2fl. 24fr.

sulfurea, Hort., gelbbiühenber. 3fl.

n tricolor, Reid., breifarbiger.

" venustissima, Reid., schr anmuthiger.

viola odorata, Reid., fehr wohlriechender. 2 ff. 30 fr.

pontics, L., pontischer. 48 fr. bis 1 fl. 36 fr. viscosa major, Hort., flebriger, großblumiger. 48 fr.

Balsamita. Frauenmunge.

vulgaris, Willd., gemeine. Per. GD.

Banksia. Bantfie.

coronopifolia, Hort., frahenfußblattrige. G. 1fl. 30fr.

Beaufortia. Beaufortie.

decussata, Brown, freugblättrige. Gh. 48fr. Begonia. Begonie.

acuminata, Dryandr., langgespitete. Bh. 24 fr. argyrostigma, Link., filbergetupste. Bh. 30 fc. discolor, Smith, B. Evansiana, Andr., sweifarbige. Bh. 24 fr.

Bellis. Daglieben.

perennis, L., ausbauernbe. Mit weißen, rothen, gefüllten Blumen. Per. Gp.

Berberis. Berberige.
canadonsis, L., B. aus Kanada. Per. CP.
Bignonia. Trompetenblume.
grandidors, Banks, großblutige. Ch. 48 fe.
pandorans, Andr., neuhollandiche. Ch. 48 fe.
radicons, L., wurzelnde. Ch. 36 fe.
Bletis. Bletie.
Tankerwilliae, Limodorum Tankerwilliae, Ait.,
Tankcarvillae, L., tancarvillides. Alt.,
L., Carbergieset. Chiefe.

Blitum, L. Erbbeerfpingt. 1. Sp.

Boehmeria. Böhmerie.

oppositifolia. B. mit entgegengefetten Blate tern. 24fr.

Boltonia. Boltonie. glastifolia, L'Herit., graublattrige. Per. Gp.

Brachysema. Brachpfeme. latifolium, Br., breitblättriges. Gh. 1fl.

Brunfelsia. Brunfelfie. undulata, Swartz, wellenformige. Bh. tfl. 30fr.

Bryophillum. Brutblatt. calycinum, Salish., langfeldiges. Bh. 2fl. 30fr.

Buchnera. Buchnere.
oppositifolia, Hort. — ist Manulea oppositistora,
Vent. GH.

Buddleja. Bubbleje. globosa, L., fopftragende. Gh. 18fr.

Buginvillaes. Buginvilläe. rubicunds, Comers., röthliche. B.H. 1fl. 30 fr.

Buphthalmum. Rinbeauge. cordifolium, Waldst. et Kit., B. speciosum, Schreb., herzblattriges. Ber. GD. Cacalin. Deftmurs. Bleinia, Haw., Meinifche, Oh. 15 fr. repens, Willd., friechenbe. Of. 15 fr. sonchifolia. L., ganfebiftelblattrige. 1. 60. Cactus. Radelbiftel. Cereus. alatus, Swartz, geflügelte IBb. 24 fr. ficus indica, L., inbifche. IBO. 94 fr.

flagelliformis, L., pritichenformige. 2B.B. 2afr. grandiflorus, L., großblumige. 285. 1fl. 48fr .- 4fl. hexagonus, L., federdige. BB. 9 FL. mammillaris, L., margentragende. 295. 2 ff. speciosus, Cav., C. splendens, C. speciosissimus.

spinosissimus, Lam., febr ftachlige. 2BD. Caladium. Calabium. bicolor - ift Arum bicolor.

Calceolaria. Pantoffelblume. corymbosa, Flor. Per., bolbentranbige. Per. t. 48 fr.

pinnata, La gefieberte. 1. GD. Calendula. Ringelblume.

chrysanthemifolia, Vent., mucherblumenblattrige. officinalis, L., gemeine. 1. GD. pluvialis, L., Regen : R. 1. GD. stellata, Cav., fternformige. 1. 39.

Calla. Dradenmurg. aethiopica, L., athiopifche. S.b. 24 fr.

Callicoma. Callitome.	
serratifolia, Br., fagegahnige. Gh.	2 ft.
Calliopsis. Calliopfis.	
bicolor, Reichenb., Corcopsis tinctoria,	Rad.,
zweifarbige. 1. GP.	
Callistachys. Schonahre.	
ovata, Sima., G. mit langlichen, eiformigen	Blät=
tern. Gh.	1 ft.
Calothamnus. Calothamnus.	
quadrifida, Br., vierfpaltige. G.h.	48 fr.
Caltha, L., Dotterblume. Mit großen, ge	iben,
gefüllten Blumen, Hort. Per. GD.	
Calycanthus. Reichblume.	
	30 fr.
Camellia japonica. Chinefer-Rofe.	
alba fl. pl., Reider, weiß, gefüllt.	
anemonaeflora, Reid., anemonenblütige.	,
atropurpuren, Reid., buntelpurpurrothe.	
carnea, Hort., fleischfarbige.	
elegans, Hort., zierliche.	
maxima, Hort., mit gang großen Blumen.	
myrtifolia, Reid., myrtenblattrige.	
pseonistora, Reid., paontenblutenartige.	
pomponia, Reid., prachtvolle.	
roseo fl. pl., Reid., rofenroth, gefüllt.	
easenque, Thunb.	t ==
" fl. pl., Reid., gefüllt.	4 1.
splendens, Hort., glangenbe.	6 fl.

variegata, Reid., fchedige.

Ber 6 Urten mit einander nimmt, erhalt ben bille benben Stedling um 2fl. 42 fr.

Campanula. Glodenblume.

aures, L., goldfarbene. Gh. 24 fr. bicolor? Gh. 30 fr. fl. albo, weiß.

", pl., Reider, weiß, gefüllt. Per. Gp.

, pl., Reid., blau, gefüllt. Ber. Gp. grandiflora, Linn. Supl., großblühenbe. 36 fr. medium, Le., große.
persicifolia, L., pfirsichblattige. Ber. GB.

pyramidalis, L., pyramidenartige. Gh. 24fr. Tracholium, L., halofrautartige. GP.

Canna. Blumenrohr.

glauca, Walt, gransich blaues. So. 30fr. indica, L., scharfachrothes. So. 24fr. luten, Roscoe., mit gelben Blumen. Go. 30fr.

Capraria. Bergblume. lanceolata, L., langettblattrige. Gh. 48fr.

Capsicum. Spanifcher Pfeffer.

annuum, L., jahriger. Mit rothen, gelben und verschieden geformten Fruchten. 1. Gp. wigrum, Willd., schwarzfruchtiger. Gh.

Cardiospermum. hergfame.

halicacabum, L., glatter. 1. Gh.

tinctorius, L., gemeiner. 1. GP.

Cassia. Caffie.

tomentosa, Linn. Supl., filgige. G.B. 48 fr.

Casuarina torulosa, Ait. Straußgapfen. So. 1fl. 12fr. Celastrus. Celafter. pyrscanthus, L., birnblattriger. G.h. 30fr.
Celastrus. Celafter.
Celastrus. Celafter. pyrscanthus, L., birnblattriger. G.h. 30fr.
pyracanthus, L., birnblattriger. B. 30fr.
Celosia. Dahnentamm.
cristata, I., gemeiner. Beig, gelb, roth, roth.
lich ic. 1. Gh.
Celsia. Celfie.
arcturus, L., gestielte. Gh. 24 fr.
Centaurea. Flodenblume.
cyaneus, L., Rorn: Fl. In allen Farben. 1. GP.
moschata, C. suaveolens, Willd., wohlriechende.
Weiß und violett. 1.
ragusina, Tenor., ragufinifche. Gh. 24 fr.
Ceratonia. Johanniebrobbaum.
silique, L. Gh
Cerbera. Schellenbaum.
Manghas, L., offindischer. B.D. 2ff.
Cerinthe. Bacheblume.
major, L., große. 1. SP.
minor, L., ffeine. 1. GP.
Cestrum. hammerftrauch.
Parqui, Milonia, amilante
Cheiranthus. Lentoje. annuus, L., Commer . E. In allen Farben und
Arten
incanus, L. Binteril. In allen Farben.
dito mit bem ladblatte. 2. Gp.
Serbit 2. In allen Karben.

Cheirenthus. Levtoje. Cheiri, L. Golblacf. Per. Gh. Stangen.G. Reib. Ann. 2jahriger. a. Einfach, b. gefullt. Gh. G. von Ravarin, Reib. Ann. 2. (187). chius, L., pfremenfcetige. 1. Gh. Chelidonium. Echellfraut. glaucum, L., Loparer corniculatum, Baumg., graues.

2. GP. Chelone. Schilbflume.

barbata, Cav., barrige. Per. GP. 15 fr. campanulata, Cav., Pentastemon campanulatum, Willd., gleefenformige. Per. GP. 15 fr. Chironia. Chironie.

elegans, Nort., zierliche. G.H. 1fl. frutescens, L.. frauchartige, mit blaßrothen, mit weißen Blamen. G.H. jaminoides, L., jakminbflitige. 2fl. linoides, Wolte, leinblatterige. an fr.

Chrysanthemum. Bucherbfume.
carinatum, Schousb., fielsemige. 1. GP.
coronarium, L., fronussemige. Mit weißen,
mit gelben Blumen. 1. GP.
indica. siebe oben Artenisis chrysanthemissis in

. wielen Arten.
Cineraria. Afchenvflauze.
amedoides, L., amellenartige. Gh. 15fr.
cruenta, Curt., blutige. Gh. 36fr.
wuritims, L. Meesstrauber H. Gh.
platanifolia, Dess., platanenblutrye. Gh. 22 fr.

m

Cistus. Ciftenrofe. lataniferus., L. Labanium &. G.S. -30 fr. ealvifolius, L., falbeiblattrige, (B.S). 36 fr. Citrus. Drange. gurantium, L., Bomerangenbaum, Bh. 5-25 f. chinensis, Mill. Tournef. Syst., dinefifde Drange. 5-25 ff. OB.S. decumanus, L., Dompelnus. G.B. 5-95 ff. medica, L., Gitronenbaum. Gif. 5-95 ff. salicifolia variegata, Hort., mit gefdede ten, weibenblattartigen Blattern. 35. 8-25 ff. myrtifolia, Reib. Mun., mit unprtenartigen Blate tern. G.S. 2-6 ft. Clematis. Balbrebe. erecta, L., aufrechte. Der. Gb. 18 fr. florida fl. pl., Thunb., großblutige, mit gefullten Blumen. Ob. 30 fr. integrifolia, L., einfache. Der. 69. odorale, Hort., mobiriechenbe. (85). on fr. viticella, L., fletternbe, blane. 35. 30 fr. Clerodendrum. Gludebaum. fragrans, Willd., Volkameria japonica, Jacq., mohlriechenber. 2Bb. 30 fr. Clethra. Clethre. arborea, Ait., baumartige, G.S. 2 fl. elegans, Hort., gierliche. G.S. 2fl. 24 fr.

daphnoides, Willd., feibelbaftartige. G.b. 24 fr

Clutia, Glutie.

coccinea. Willd , idarlacblutiges. Gb 21fr.

coccines. L . Dietrichia coccines, fcarladrethes. " major, mit gregern Blumen. Go. tetragons, L. pierediges. Ch.

onfr.

asfr.

Catyledon Rabelfraut.

Crassula Didblatt. alba, meißes. G.h.

Cratacgus. Beigborn.

plabra, Thunb., glatter. G.S. Crepis. Pippau. barbata, I., bartiger, 1. 39. rubra, L., rother. 1. 69. Crinum. Sadenlilie. americanum, L., amerifanifche. 285. an fr. strictum, Herb , fletfe. Mil.6. as fr. zeylanicum, Reib. Unn., S.v. Zenton. BB. 1-2fl. Crocus. Safran. autumnalis, M. B., Berbft. C. Der. (99. vernus, Willd., Frublunge: S. Der. OD. In febr vielen Farben. Crotalaria. Rlapperichote. purpurea, Vent., purpurrothe. G5 48 fr. Croton. Groton. 1 fl. 12 fr. variegatum, I., bunted. IBS. Cyons. Sagoupalme. circinalis, L , breitblattrige. BB. 3-4ff. Cyclamen. Erbicheibe. autamnale fl albo, Hort., Berbft. E. mit meißen 30 fr. Blumen. Gb. europacum, L., europaifche. Per. GP. 30 fr. Cyclamen. Erbicheibe.

hederaefolium, Ait., epheublattrige. G.S. 1ff. 12fr. neapolitanum, Tenor, E. pon Reapel. 48 fr. persicum, Ait., perffiche. 35. 48fr Cynoglossum. Sunbajunge. cheirifolium, L., lepfojenblattrige. 2. BD. linifolium, L., flacheblattrige, 1. 690. omphalodes, L., Frublings. D. Der. OD. Cyrilla. Eprille. pulchella, L'Her., Gesneria pulchella, Swartz. fcbone. IBB. 36 fr. Cytisus. Bobnenbaum. Cujan, L., indifder. 28.5. 48 fr. laburnum , L., gemeiner. Der. GD. 18 fr. purpureus, Scop., roth. Per. Cip. 1fl. 12 fr. supinus, L., mebriger. Per. OD. as fr. sessilifolius, L., italienifcher. Per. BP. 48fr. Dahlia, Thunb., vide Georgina. Daphne. Geibelbaft. Cneorum, L., roemarinblattriger. U.S. 48 fr. majus, Hort., mit großeren Dolben. (3.h. 1 fl. 12 fr. collina, Smith, frumpfblattriger. G.S. 1fl. 12 fr. delphinia, Hort., ritterfpornblutiger. G.S. 2fl. 24fr. maximum novum, Hort., mit großen Dolben. (85). 2 fl. 24 fr. mezereum, I., gemeiner. Per. GD 48 fr. odora, Ait., mobiriedenber. G.b. 1ff. 12 fr. Datura. Stechapfel. arborea, L., banmartiger. B.h. 1ff. 12fr.

- 174 -
Datura. Stechapfel.
fastuosa, L., idener. 1. Gh. 36?
tatula, L., blagblauer. 1. BP.
Delphinium. Ritterfpern.
ujacis, L., Gartenritterfporn. In allen Farbei
einfach und gefüllt.
" humile, Hort., Zwergent In allen Farbe
nur gefüllt. 1. @P.
azureum, MA., himmelblauer. GD.
elatum, L., hoher. GP.
" A. pl., gefüllt. Per. GP.
grandiflorum, Willd., großblumiger. Per. G9
Diannella. Diannelle.
coerules, Lam., blaue. G.h. 486
Dianthus. Reffe.
alpinus, L., Alpen-R. Per. GP. 24f arboreus, L., baumartige. Gh. 48f
barbatus, L., Bart. R. Mit einfachen und g
fullten Blumen, in allen Karben. GD. 2.
carthusianorum, L., Rarthaufer. R. Roth und bla
roth, gefüllt. Per. GD.
cariophyllus, L., Garten-R. In fehr vielen 2
ten. Der Ferer ju 24fr. Per. GB.
chinensis. I., dunefifche. In allen Farben, ein
fach und gefüllt. 2. OD.
corynibosus, Dietr., bolbentraubige Ber. G?
24 f
japonicus, Thunb., japanifche. G.h. 24 f
plumarius, L , Feber-Dt. In vielen Farben, geful
und einfach. Ber. GD.

Dianthus. Relte. superbus, L., ftolge. Der. BD. Dictamnus. Diptam. albus, L., meismurgliger. Der. GD. Digitalis. Ringerhut. luten, L., gelber. Ber. BD. purpures, L., rother. 2. 39. " mit weifen Blumen. sceptrum, L., ichopitragender. Gb. 1-3f. Dillenia. Diffente. scandens, Willd., rantenbe. Gb. 24 fr. Diosma. Gotterbuft - Buccoftraud. alba, Thunb., meifer. Go. 20 fr. capitata, L., fopfformiger. G.S. as fr. ciliata, L., gefrangter. Bb. 36 fr. imbricata, L., Agathosma imbricata, Willd., bachgiegelblattriger. BB. asfr. linearis, Thunb., finienblattriger. BB. 30 fr. purpurea, Reid. Ann., purpurrother. G.b. 1 fl. speciosa, Sims., D. umbeltata, Hort., praditveller. Gh. 1 fl. 30 fr. Disandra. Disambre. prostrate, L., liegenbe. G.b. 24 fr. Dodecatheon meadia. Gotterblume, L., Der. GD. oafr.

Doronicum. Gememurg. pardalianches, L., großte. Der. GD. Dracaena. Drachenbaum. terminalis. L., Greng D. 2B.S.

5 ft.

Dracocephalum. Drachentopf.	
virginianum, L., virginifder. Per. GP.	
moldavica, L., Melissa Pelegrina, Bauh., türf	ifcher.
1. SP.	
Echium. Ratterfopf.	
giganteum, L., hochfter. Gh.	24 fr.
Elacodendron. Delftraud.	
australe, Vent., bidblattriger. 1fl. 30fr 2fl.	24fr.
Elichrysum. Strobblume.	
fulgidum, Willd., Xeranthemum fulgidum	ı, L.,
goldgelbe. 35.	36 fr.
lucidum, Spr., X. bracteatum, Vent., glan	zenbe.
1. GP. ,	24 fr.
proliferum, Willd., fproffende. Gh.	1 fl.
Epacris. Felsbufch.	
grandiflora, Willd., großblumiger. G.h. 2fl.	24fr.
pulchella, Car., gierlicher. O.S. 1 fl.	12 fr.
pungens, Cav., stechender. Gif.	2 ft.
Epilabium. Weiberich.	
angustifolium, L., fchmalblattriger. Der.	TP.
villosum, Thunb., capifder. Go.	36 fr.
Eranthemum. Menberle.	
pulchellum, Andr., fchones - ift Ruellia ve	rians,
Vent.	
Erica. Beibe.	
abietina, L., tannenartige.	48 fr.
amoena, Wendl., angenehme	48 fr.
assurgens, Reit Unn., auffteigenbe.	36 fr.
australis, L., fubliche.	48 fr.

E

rica. heibe.	
baccans, L., beerenformige.	48 fr.
blanda, Andr., bezaubernbe.	fl. 30 fr.
cerinthoides, L., macheblumenartige.	2fl. 24fr.
,, alba, Reib. Unn., mit wo	ifen Blus
ment.	fl. 12 fr.
cinerea fl. rosco, L., graue, mit ro	fenrothen
Bluten.	30 fr.
concinna, Ait., nette.	36 fr.
cuneillora? Hort., feilblutige.	as fr.
daboecia, L., irlanbifche.	24 fr.
Ewerana, Ait., Emerdify.	48 fr.
gilva, Wendl., fahlgelbe.	1 fl.
herbacea, L., frautartige.	24 fr.
hibrida, Hort., baftarbartige.	48 fr.
incarnate, Thunb., infarnatrothe.	36 fr.
leucanthera, L., weißstaubbeutelige. G.S.	1fl. astr.
mammosa, L., gigenformige. 1	fl. 12 fr.
marinata ?	36fr.
multitlore, L., vielblütige.	48 fr.
phylicoides, Willd., phylifcartige.	48 fr.
Plukenetii, L., Plufenet'fde. 1	fl. 12 fr.
procera, Wendl., hohe.	30 fr.
pulchella, Thunb., schone.	48 fr.
scoparia grandiflora, L., befenformige :	nit grof-
feren Blumen.	48 fr.
socciflora, Salish., fodenblutige.	48 fr.
taxifolia, Icon hort. Hew, tarueblattrige.	36fr.
triflora, L., breiblumige.	48 fr.
verticillata, Andr., mirtelblutige.	48 fr

Erica. Seibe.	
vestita fulgens, Reib. Unn., befleibete, glan	genbe.
1 %.	30 fr.
Brodium. Reiherfchnabel.	
incarnatum, L'Her., fleischfarbener. G.S.	24 fr.
Erythraen. Erpthrae.	
conferta, Pers., bichtblutige.	48 fr.
Erythrine. Rorallenbaum.	
crista galli, L., SahnenfammeR. BB. 2fl.	
herbacca, L., frautartige. Wh.	1 fl.
Eucalyptus. Schonmune.	
glauce, Hort., graue. Oh.	48 fr.
paniculata, Smith, rispenblutige. G.S.	48 fr.
populifolia, Hort., pappelblattrige. G.S.	48fr.
resinifera, Smith, harzbringende. Go.	48 fr.
Eucomis. Schopflilie.	
nana, Jacq., 3merg.Ed, Gh	24 fr.
punctata, L'Herit , punftirte. Gh.	36 fr.
regia, Ait., fonigliche. Gh.	30 fr.
Eugenia. Jambufenbaum.	
australis, Link, fublicher. BB.	24 fr.
hectoralis? BB.D. 1fl.	12 fr.
Eupatorium. Balbboft.	
purpureum, L., purpurrother. Gh.	30 fr.
Fagus. Buche.	
atrosanquinea, Hort., Roth &.	24 fr.
Ferraria. Ferrarie.	
pavonia, L., Tigerblume. Oh.	

Figus. Feigenbaum.

carica, L., gemeiner. Gh. 1 fl. 12 fr. - 3 fl. elastica, Roxb. 2Bh. 1 fl. 36 fr.

Fritilaria. Raiferfrone.

imperialis, L. Roth, gelb, mit geschent Blate tern, niedrig. Per. GD. melesgris, L., Kibigenei. In vielen Arten. persica, L., perfifche. Ch.

Fuchsia. Auchfie.

coccinea, L., scharlachrothe. 15 fr. lycioides, Andr., bockebornartige. Ch. 36 fr. renusta, Hort., schone. Ch. 48 fr.

Galanthus nivalis. Schneeglodchen. flore pleno, mit gefüllten Blumen. Per. Gp.

Gardenia. Barbenie.

campanulate, Roxb., glodenblütige. W.S. 2fl. 2aft. florida, L., vollblitige. G.S. 36fr.—2fl. grandiflora fl. pl., großblunuge, gefültte. 3fl. radicase, Thunb., wurzeinde. W.S. 30—48 fr. Thunbergia, L., Thunberg'icht. W.S. 2—3 fl.

Gazania. Gazanie.

pavonia, Andr., pfauenfchmeifige. G.D. 2fl. 24fr.

Genista. Ginfter.

florida, L., blühenber. G. 24 fr.

Gentiana. Engian.

acaulis, L., stiellofer. Per. GP. 15fr. Catesbaei, Andr., catesbaifcher. Per. GP.

Georgio, Dec. Georgina, Willd. Georgine.

variabilis, Dec., veranberliche. In vielen Arten. Gammtlich (B.b. Gine in bie andere 48fr.

Abula, fcarladrothe.

, africana

" Amyntas.

,, Anna Maria.

.. Bootsmann.

cramoise royal.

" granditiora atropurpurea, großbiumig, bunfeipurpurroth.

" sulfurea, großblumig, ichme-

.. Groffürft.

. la candeur, weiß mit Biolett.

., Lord Wellington, roth.

,, Marmontel orange.

,, mon coeur, grand poupre.
.. Oldenbarneveld, oefbreth.

,, orange Fürst, orange major.

,, pourpre obscura-

" Prinz Friedrich, atropurpurea.

" Ratheberr, fdillernbroth.

., roy d'espagne lutea, mit getben Blumen.

., speciosa multiflora nigrice.

", Triomphe dorange et crocate, prache

Wellesley.

- 181 -	
Geranium. Stordiduabel.	
tuberosum, L., fnolliger. Per. GD.	
Gesneria. Gesnerie.	
aggregata, Her., gehauftblumige. B.S. 36	łr.
bulbosa, Her., fnellige. BS. 36	łr.
Geum. Geum.	
canadense, Murr. 24	fr.
Gladiolus. Siegwurg.	
cardinalis, Court, Carbinale. G. G. 24	ŀr.
communis, L., gemeine. Per. OP.	
Globularia. Rugelblume.	
longifolia, Ait., langblattrige. G.S. 24	fr.
Gloriosa. Prachtlilie.	
superba, L., ftolge. Bh. 48	r.
Gloxinia. Glorinie.	
alba, Hort., weiße. Ah. 24	
arborea, Hort., baumartige. Bh. 1fl 12	
formosa, Ait., zierliche. Bh. 36	
maculata, L'Her., geficcte. Gh. 30	
Schotii, Hort., Schotes G. Bo. 30	
speciora, Link, fchene. Bh. 48	r.
Gnaphalium. Ruhrfraut.	1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T.
margaritaccum, L., perlartiges. Per. SP.	t.
speciosum, Hort., fcones. Gh. 1ff. 12	4.0
Gnidia. Onibie. pinifolia, L., fichrenblattrige. Gh. 1fl. 12	l _e
simplex, L., einfache. (95).	
Gomphrena. Winterblume.	

globosa, L. Rugelamaranth. In allen Farben. G.h. 1.

pectinata, Thunb., fammformiges. B.f. 19fr.

latifolium, Murr., breitblattrige. G.f. 1fl. 12fr.

36 fr.

15 fr.

Goodyern Goodpere. discolor, Her., zweifarbige. Dh.

Corteria. Starrfraut.

Gossypium. Baummolle.

Haemanthus. Blutblume. coccineus, L., scharlachfarbige. BB.

rigens, L., liegenbes. Bo.

hyalocarpus, Jacq. Foliis glaberrimis immac	mintis,
involucro 7 phyllo colorato, limbo co	rollae
erecto, baccis semipellucidis. C. Sprengel.	ABP.
2 fl.	30 fr.
puniceus, L., buntelrothe. Bh.	s fl.
Hakea. Safee.	
gibbosa, Cav., haderige. Gh. 1 fl.	12 fr.
ill.cifolia, Br., bulfenblattrige. Gb. 1fl.	12fr.
Harrachia. Barrachie.	
speciosa, Jacq., prachtige. Bh.	qs fr.
Hedera. Epheu.	
helix variegata, L., mit weißgeschedten Bl	ättern.
Per. GP.	
Hedychium. Rrangblume.	
coccineum, Link, rothe. BS.	36 fr.
Hedysarum. Sahnentopf.	
canadense, L., canadischer. Per. GD.	20 fr
coronarium, L., italienischer. Per. GP.	
	20 fr
trifoliatum ? G.D.	24 11

- 103	
Helianthus. Connenblume.	
altissimus, L., hochfte. Per. Gp.	
annuus, L., einjahrige. In einigen Arten.	GP.
Heliotropium. Scorpioneichmang.	
peruvianum, L., Banifftenfonnenmenbe.	Gh.
	12 fr.
" grandiflorum, Hort., großblumiger.	(H.S).
	24 fr.
Hemerocallis. Zagblume.	
chinensis? 2 fl.	24 fr.
flava, L., gelbe. Per. Gp.	
fulva, L., braunrothe. Per. GB.	
japonica, Thunb., japanische. G.S.	24 fr.
" coerules. Andr., mit blauen Bli	ımen.
© .Б.	24 fr.
Hemimeris. Halbblume.	
coccinea, Willd., scharladrothe. Sh.	24 fr.
urticifolis, Willd., neffelblattrige. G.S.	30 fr.
Heritiera. Beritiere.	
clegans? gierliche. Oh. 1fl.	30 fr.
Hermannia. hermannie.	
denutata, Jacq., glatte. Gh.	30 fr.
pinnata, gefiederte. Uh.	36fr.
scabra, Cav., rauhe. Oh.	30 fr.
Hesperis. Rachtviole.	
matronalis, L., Matronale.	
,, Blumen weiß.	15 fr.
20 gefüllt, blau.	24 fr.
" " gelb.	15 fr.
trietis, L., traurige. 2. GP.	

Hibbertia. Sibbertie.
crenata, Andr., geferbt-gezahnte. Gh 1ft. 12fr.
Hibiscus. Sibistus.
manihot, L., fdmefelfarbener. 285. 24fr.
mutabilis, L., veranberitcher. DB. 24fr.
rosa sinensis, L., rofenartiger.
" Blumen gefüllt, roth. 1 fl.
, , , aurorafarben. B.b.
1 fl. 30 fr.
speciosus, Curt, anfehnlicher. D.S. 30 fr.
syriacus, L., fprifcher.
" Blumen gefüllt, weiß. 36 fr.
, 11 1, roth. 36 fr.
" Blatter gefchedt. U.S. 48fr.
trionum, L., Ctunben-B. 1. UD.
Hieracium. Sabichtefrant.
argenteum? Per. GP.
aurantiacum, L., pomerangenfarbiges. Per. GP.
Hortensia. hortenfie.
mutabilis, Sneevogt, Hydrangea hortensis, Smith,
veranderliche.
" unt blauen Blumen. G.h. 15fr-3fl.30f.
" rothen Blumen. 15 fr 3 fl.
Houstonia. Souftonie.
coccines, Willd., fcarladrothe. Gh. 36 fr.
speciosa, Deib. Unn., prachtvolle. Go. 48 fr.

carnosa, Br., Asolepias carnosa, L., fleischige.

24 fr.

Hoya. hope.

WH.

Hyacinthus. Spacinthe. muscari, L., Dusfaten. S. Der. GD. orientalis, L., gemeine. In vielen Karben, eine fach und gefullt. Hyosoyamus. Bilfenfraut. . aureus, L., golbfarbenes. G.S. 24 fr. Hypericum, Tobannisfrant. aegyptiacum, L., gapptifdies. Bin. on fr. ascyron, L., fibirifches. Der. GD. 30 fr. balearioum, I., balearifdies. 35. 9a fr. calveinum, L., großblumiges, Gif. 30 fr. pyramidatum, Willd., pyramibalifdes. Ber. GD. 24 fr. Jasminum, Jasmin. arabicum, Clus., J. Sambac, Ait., grabifder. Blumen einfach. 30 fr. gefülle. - 11 4 ff. 49 fr. 2€. groß. azoricum, L., agerifder. Gb. 36 fr. grandiflorum, L., großblumiger. 285. 36 fr. gracile, Andr., bunuftengeliger. Go. as fr. odoratissimum, L., mohlriechenber. G.S. 48 fr. officinale, L., gemeiner. 36. 12 fr. foliis variegatis, mit geschedten Blate 12 tern. G.S. 30 fr. revolutum, Sims., J. triumphans, Hort., jurudgerollter. Gb. . 48 fr. tortuosum, Willd., gebrehter. 205. 48 fr. undulatum, L., wellenformiger. IBb. as fr.

R

Iberie. Bauernfenf.

gibraltarica, L., B. von Gibraltar. Gb. 24 fr. semperflorens, L., immerblubenber. 35. 20 fr. sempervirens, L., immergruner. G.S. on fr. umbellata, L., bolbenblutiger. In einigen Farben. 1. (39).

Ilex. Stedpalme.

balearica, Desf., balearifche. G.S. 36 fr. mit gefchedten Blattern. G.S.

Illicium. Sternanis.

floridanum, L., unadter. Per. GP. 1fl. 12fr. Impatiens. Springfame.

Balsamina, L., Balfamine. In vielen Farben, gefüllt. 1. GD.

Ipomaca. Trichterminbe.

coccines, L., fcarladrothe. 1. 986. insignis, Her., ausgezeichnet icone. IBB 2ft 24fr. purpurea, Roth, purpurrothe. In vielen Farben. 4. (319).

quamoclit, L., gefieberte. 1. B.b. eplendens? Bh.

1 fl. 36 fr. Iris. Schwertlilie. arenaria, Waldst. et Hit., fanbliebenbe. Per. BP. chinensis, Curt., dinefifche. Gh. florentine, L., florentinifde. Der. GD. germanica, L., beutsche. Per. GD. Guldenstaedtii, Gulbenftabtifche. Der. GD. lurida, Ait., fcmutige. Per. BD. pumila, L., niebrige. In vielen Warben. Per. Gip. nambucina, L., Sollunder. Sch. Per. GD.

Iris. Schwertlilie.

susiana, L., Trauer. Sch. Per. CP. 24 fr. variegata, L., butte. Per. GP.

niphioides, Ehrh., englische. Per. GP. 24fr. Xiphium, L., I. hispanica, Hort., spanische. GP. 24fr.

Item Ster.

virginica, L., virginische. Per. GP.

Juniperus. Bachholber.

pyramidalis? pyramibenförmiger. G. 1fl. -- 2fl. 24fr.

Justitia. Malabarnus.

adhatods, L., treibende. Gh. 48 fr.—3 fl. bicolor, Sims., Eranthemum bicolor, Schrank, gweifarbige. Gh. 48 fr. quadrifids, Vahl., J. coccines, Cav., vierspaltige. Gh. 48 fr.

Izora: Brove.

coccinea, L., rothe. M.h. 1 fl. 12 fr. grandistora, Ker., greßtiumige. M.h. 1 fl. 30 fr. 1 fl. 1 fl. 1 fl. 1 fl. 12 fr. 1 fl. 1 fl. 12 fr. 1 fl. 12

blumige. Bh. 1fl. 12fr.

Ralmia. Ralmie.

angustifolia, L., schmalblättrige. Gh. 48 fr. glauca, Ait., graut. Gh. 14 latifolia, L., breitföldtrige. Gh. 18 latfr. pumila rossa, Reid. Unn., niedrige, rosenrothe. Gh. 48 fr. R.

Kennedis. Rennebic.

benedulte. Glycine Eimaculate. Curt., gefledte.

Lachenalia. Ladenalie.

pendola Jacq, bangente. G.h. 1 fl. treolor Ait, breifarbige. G.h. 18fr.

Lambertia. Lambertte.

formose. Smith, gierliche. Gh. 2fl. 30 fr.

Lantans. Debibaum.

camara, L., veranderlicher. Gh. 30 fr.
,, rosea, Hort, rejenteiber. Gh. 30 fr.
nives, Vent., fcbuermeißer. Ch. 24 fr.

Lasiopetalum. Laftepetalum.

purpureum, Br , purpurrothes. Gh. 1fl. 30 fr.

Lathyrus. Spanifde Bide.

Intifolins, Hort , Bouquet B. Per. GP.
odoratus, L., wohlried ende. In vielen Farben.

Laurus. Corbeer.

camphors, L., Rampferbaum. H.D. 2fl. 24fr. cerssus? — ift Franus Lauro-Cerssus, L. indica, L., indifder. Ch. 2fl. 24fr. tinus, Hort. — ift Viburaum tinus, L.

Lavandula. Lavenbel.

dentata, L., gezabnter. Gh. Lavatera. Lavatere.

trimestris, L., Garten-g. 1. GP.

Lechenaultia. Lechenaultie.

formosa, R. Br., zierliche. (B.D. 2f	1. 24 fr.
speciosa, Reib. Unn., pradtvolle. Oh.	3 €.
Leptospormum. Gübfcemprte.	
ambiguum, Smith, zweifethafte. Bh.	
juniperinum, Smith, wad holderblattrige. (B.	5. 36fr.
Lilium. Bilie.	
bulbiferum, L., Feuer-g. In einigen Bar	ietaten.
Per. GP.	
candidum, L., weiße. In einigen Gpi	elarten.
Per. Gp.	
martagon, L., Turfenbund. In einigen	Arten.
Per. GP.	
pomponium, L., pomponifche. Per. OP	36 fr.
superbum, L., ftelje Per. Gp.	
,, pyramidale, Hort., ftofge ppro	miden=
formige. per. Gp. 1fl.	12 fr.
tigrinum, Her., Tiegeril. Per. GD.	
Limodorum. Limodorum.	
Tancarvilliae, Ait ift Bletia Tancarvillia	e.
Linum. Lein.	
perenne, L., ausdo iernber. Per. (99.	
trigynum, Andr., breigriffliger. O.S.	24 fr.
Lirio dendron. Tulpenbaum.	
	48 fr.
Lobelia. Lobelie.	
cardinalis, L., Cardinals . C. Oh.	Joly.
erinus, L , langgeflielte. 1. Gh.	15 fr
fulgens, H. et B., lendtenbe. G.h.	27 fr.
siphilitica, L., gemeine. G.B.	18 fr.

Lobelia. Lobelie.

triquetra, I., breiedige, Gift.

on fr.

Lonicers. Grisblatt.

caprifolium, L., gemeines. Dit rothen Blumen. Der. (99). 15 Fr. flexuosa, Thunb., gebogenes. Der. GD. DR fr.

japonica, Thunb., japanifdes. Bo. 36 fr. peryclymenum, L., beutides. Der. GD. 15fr. sempervirens, L., immergrunes. Per. GD. 24fr. tatarica, L., tatarifches. In einigen Barietaten. Der. GD. 24 fr.

Lopezia. Lopegie.

frutescens, Roem., fraudartige. IBS. 36 fr.

Lotus, Schotenflee.

jacobaeus, L., Jafobd Cch. Ch. 45 fr.

Lunaria. Monboiofe.

annus, L.. flumpffrudtige. 1. 690. rediviva, L , fpigfradinge. 2. GP.

Lupinus. Bolfdhohne.

albus, L., meiße.

angustifolius, L., fcmalblattrige. luteus, L., gelbe-

varius, L., blane. 1. 60.

Lychnis. Endnis.

calcedonica, L. Mit fcarladrothen, weißen, fleifchfarbigen und gefüllten Blumen. Der. GD. coronata, L., L. grandiflora, Jacq., großblütige. 36 fr. (B.S.

dioica, L , gemeine. Mit gefüllten , rothen und fleuichfarbigen Blumen. Ber. GD. 24 fr.

Lychnis. Lychnis.	
fulgens, Fisch., leuchtenbe. Per. @P.	29 fr.
viscaria, L., Pednelle Per. GD.	
Lycium. Bodeborn.	
barbarum, L., Zenfelegwirn. Per. GP.	
Lythram. Beiberich.	
virgatum, L., ruthenformiger. G.	24 fr
Megnolia. Biberbaum.	
fusceta, Sims., brauner. B.g. 2fl.	24 fr.
grandiflora, L., grofblumiger. G.S.	5 Pl.
pumila, Andr., niedriger. G.S.	3 fl.
purpures, Curt., M. obovsts, Thunb., rother.	GH
	24 fr.
Yulan, Desf., Juland: B. Gh.	6 ft
Mahernia. Mahernie.	
incisa, Jacq., eingeschnittene. G.B.	24 fr
pinnata, L., gefiederte. Gh.	36 fr
Malpighia. Malpighie.	
aquifolia, L., bulfenblattrige. 98.6.	1 fl
Malva. Malve.	
moschola, L., bifambuftenbe. 1. 69.	
miniata, Cav., M. coccinca, Hort., fcharlad	rothe
S H.	24 fr
roses, L ift Althaea rosea.	
Maranta. Marante.	
zebrina, Curt., Bebrafrant. 2Bo. 1 fl.	12 fr
Marrubium. Undorn.	
hispidum?	24 fr

6
Martynia. Martynie.
annua, Spec. pl. Sabb., M. proboscidea, Ait
Gemfenhorn. 1. G.h.
Melaleuca. Cajaputbaum.
albs, Wendl., M. armillaris, Smith, weißer obe
ringformiger. G.5. 36 fr
angustifolia? fcmalblattriger. G.S. 48 fr
densa, Br , bidtblatiger. 65 48fr
diosmacfolia, Andr , getterbuftblattriger. G. 46te
fulgens, Br., glangenber Oh. 1ff.
hypericifolia, Smith, johannisfrautblättriger. (95)
48 fr
myrtifolia, Vent., myrtenblattriger. O.S. 36fr.
plumaria? 48 fr.
plumosa? 48 fr.
pulchella, Br., ichoner. G.h. 48 fr.
splendens v. speciosa? pradtiger. Gh. 1fl.
thymifolia, Smith, thomtanblattriger. O.S. 48fr.
viriditlora, Sm., grunblumger. Go. 48fr.
Melastoma. Schwarzschlund.
cymosa, Willd., bolbentranbiger. Bo. 2fl. 24fr,
lelilotus. Melilottenflee.
coerulea, Desv., blauer. GH.
lesembrianthemum. Zaferblume.
arboreum? baumartige. G.S. 24 fr.
aureum, L., goldfarbene. G.h. 24fr.
crystall.num, L., Etefraut. 1. Bh.
deltoides, Har., beltablattrige. B.f. 48fr.
., odoratum, wehlriechenbe. Gh. 24fr.
densum, Hav., bichtblubende. G.f. 24 fr.

Mesembrianthemum. Baferblume. hirsutum, Haw., raubbaarige. Gif. oa fr. poctiflorum, Hav., nachtbiühenbe. (50. 9/t fr scalptratum, Haw., M. linguiforme, L., jungens blättrige. GB. 24 fr. Mespilus. Mispel. iaponica, Thunb., japanifche, 655. 1 fl. Metrosideros. Gifeumas. follis variegatis? mit geschredten Blattern. G.S. 1ff. glauca, Reid. Unn., grangruned. Gif 1ff. 12fr. nodosa, M. glomulifera, Smith, fugelblutiges. 48 fr. speciosa, Sims., fcones. G.S. 1 ff. 30 fr. Mimosa. Ginnpflange. pudica, L., fcambafte. 2. 200. 24 fr. Mimulus. Gaufferblume. aurantiacus, Curt., M. glutinosus, Willd., pos merangenfarbige. BS. 24 fr. luteus, Wendl., gelbe. B.S. 94 fr. ringens, L., rachenformige. Gib. 20 fr. Mirabilis, Bunberblume. jalappa, L., Jalappenmurgel. 3n vielen Farben. Per. GB. longiflora, L., langblutige. Der. Molucella. Trichterfeld, laevis, L., glatter. 1. GD. Momordica Springfürbig charantia, L., bitterer. 1. 2B.6. 36 fr. luffa, L., genfomicher. 1. 285. 30 fr.

Monarda. Monarbe.

ciliata, L., gefranzte. Per. GP.
clinopodia, L., fleischfarbige. Per. GP.
didyma, L., scharladrothe. Per. GP.
fistulosa, L., purpurrothe. Per. GP.

Monsonia. Monfonie.

speciosa, L., prachtige. Gh.

1 fl.

1 ff. 30 fr.

Moraes. Morae.

Northiana, Sneev., fcone, North'e.M. Wh. 48fr. Muss. Difana.

coccines. Ar

coccines, Andr., scharlachrother. BD. 1ff. 12fr. discolor? zweifarbiger. Bh. 3ff.

Myoporum. Rattenfrag.

parvifolium, Br., fleinblattriger. G.f. 30 fr. Myrtus. Mnrte.

Myrtus. Wehrte.

communis, L., gemeine. 48ft.
,, flore pleno, mit gefüllten Blumen.
foliis variegatis, mit gescheckten Blattern. 4 fl. 70pale? Cp. 1fl. 30fr.

tomentoss, Ait., filzige. Narcissus. Rargiffe.

Jonquilla, L., Jonquillent-R. Per. GP.
orientalis, L., orientalifche. Weiß, gelb, einfach
und gefüllt. Per. GP.
positious, L., Josephfeft. Per. GP.

tazette, L., Zagettenen. Per. GD.

Nerium. Dleanber. Oleander, L., gemeiner. Gh. 48fr.—2fl. 24fr. " foliis variegatis, mit geschecken Blattern.

1 fl. - 2 fl. 24 fr.

Nerium. Dleanber.

odorum, Ait., wohlriechenber. 35. 2 fl. fl. pl., mit gefullten Blumen. Go.

2 - 4 ff.

odoratum fl. albo pleno, mobiriechenber, mit weißer gefullter Blume. 5-6fl.

fl. pl. purpureo, mit purpurrother, ges füllter Blume. 4 - 5 ft.

eplendens, Hort., mit gefullten Blumen. Go.

48 fr. - 5 ff. striatum, mit geftreiften Blumen. 7 - 9 ff.

Nicotiana. Zabaf. vincaellore, Lag., finngrunblattriger. 1. GD. 36fr.

Nigella. Schwarzfummel. damascena, L., Rrebel int Bufch. 1. GD.

Nolana. Rolane.

prostrata, L., liegenbe. 1. GD. Nymphaea. Seerofe.

coerules, Vent., blaue. 35. 2 ft. 24 fr. Ocymum. Bafilienfraut.

Basilicum, Bafilifum. In vielen Arten. 1. 285.

Oedera. Dbere.

prolifera, L., fproffenbe. Gift. 30 fr. Oenothera. Rachtferge.

biennis, L., gemeine. 2. GD. fruticoss, Curt., ftanbige. Per. GD. grandiflora, Ait., großblumige. 2. 39. longiflora, L., langblutige. 1. GD. odorata, Jacq., mohlriechenbe. G.S. purpurea, Curt., purpurfarbige. 1. GD.

Oenothers, Rachtferze. rosea, Ait., rofenrothe. 1. BD. tetraptera, Cav., vierflügelige. 1. 39. Olea. Delbaum. fragrans, Thunb., mohlriedenber. B. 1fl. 30fr. Ornithogalum. Bogelmifch. umbellatum, L., bolbenblutige, Stern aus Bethlebem. Gefüllt. Per. GD. Othonna Dthonne. abrotanifolie, L., ftabmurgblattrige. G.S. 30fr. Oxalia. Squerffee. hirta, L., rauber. G.S. 24 fr. speciosa, L., practiger. Bh. 36 fr. Paconia, Gidtrofe. arborea suffruticosa, Willd., ftrauchartige. 65.5. 3 - 25 ff. chinensis odorata, Reib. Unn., mobiriechende chis nefifche. Gib. 2 ff. corollina, Retz, gangblattrige. Co. 36 fr. edulis, Hort., egbare Ob. 4 -- 5 fl. fragrans, Reib. Inn., moblriedenbe. Ob. 6-8f. officinalis, L., gemeine. Ginfach, gefullt, purpurroth, fleifchfarb. Bb. albinlora, Pall., weißblübente. B. 48 fr. papaveracea, Andr., mohnartige. Gh. 12 fl. tennifolie, L., femblattrige. Der. GD. 24 fr. Panerstium. Gilgen. amboinense, L., ambrinifder. Bh. 2ff. 42fr.

maritimum, L., Meerftrands . W. D. 2fl 42fr.

Papaver. Mohn.

brocteatum, Lindl., beblatterter. GP. nudicaule. L., nadifiteliger. 2. GP. orientalis, L., orientaligher. Per. GP. rhoeas, L. In vielen Karben, gefullt.

somniferum, L., Garten-M. In vielen Farben, gefüllt. 1. GD.

Passiflora. Pafftoneblume.

alsta, Ait., grflügelfte. 2 – 4 fl.
capsularis, L., faviclartige. 48 fr.
coerules, L., blatt. (B.5). 24 fr. – 1 fl. 30 fr.
discolor, Link, juxqfartige. (B.5). 48 fr.
holoserices, L., jammtartige. (B.5). 48 fr.
incarnata, Jacq., fleijthfarbene. (B.6). 1 fl. –
1 fl. 30 fr.
kermesina, Reib. Jun., brafilianiste, B.89. 9 – 5 fl.

kermesina, Reid. Ann., brastitanssfete. Uh. 2.—5st. picturato, Her., bunnjarbige. Uh. 1st. 3oft. princeps, Mrd. Ann., furstitude. Uh. 1—2st. quadeangularis, L., vieredige. 2, 4. racemosa coerulea, Netd. Ann. 1st. 12fr.

Pelargonium. Rranichidnabel.

25 bewurzelte Stedlinge in 25 Arten ber Sted, fing gu 30 fr., 50 in 50 Arten gu 24fr., ber einzelne Stod abfr.

actinogramms, Biener Berf.

amabile, 23. 23. amplissimum, Willd.

1 ft. 12 fr.

augustum, Reid. Ann.

Azaleas, B. B.

belle Circassienne, Reid. Ann.

Pelargonium. Rranidfdnabel.

bicolor majus, Ait.

Blücher, Reib. Unn.

Burmanni, Hort. - ift P. amplissimum, Wendl. cartilagineum speciosissimum, B. B.

Chandellerianum, Reib, Mnn.

citriodorum, Cav.

Commandeur en Chef, Reib. Del. II. Thi.

concolor majus, Reib. Delarg.

coronopifolium, Jacq.

cucullatum, Ait.

daucifolium flavum, Jacq.

Daveyanum, Sweet.

defiance, Reib, Unn.

dubium, 2B. 2B.

echinatum, Curt., elegans maximum, Reib. Belarg.

eximium. Sweet.

exstipulatum, L'Herit.

Felderi, Hort. - ift P. divaricatum, Dietr.

Ferdinandeum, MR. MR.

flammeum variegatum, Hort.

Fleures des Dames, Reib. Pelarg. II.

formosum, Sweet.

fragrans, Willd. fulgidum, Ait.

gibbosum, Ait.

glaciale, D. W.

Glory of the West, Reib. Pelarg. II. grandeur superbe, Reib. Delarg.

Pelargonium. Rranich fcnabel. grandidentatum, Sweet. grandiflorum, Willd. grand Leopold, Reib. Min. Grenwillianum, Hort. Helenium, Reib. Mnn. Bergogin von Gloncefter, Reib. Mun. Bergog Bellington, Reib. Unn. holosericeum, de Cand. bortensioides, Reib. Unn. Housseyanum, Reib. Mnn. humile, Hort. - ift P. pumilum, Willd. ignescens, Sweet. inquinans fulgidum majus, Reib. Unu. humile, Reib. Pel. Iphigenia, Daw. Raifer Alexander, Reib. Mun. Klierianum, IB. IB. 511. Lamptonia, Reib, Mnn. lateripes, Herit. latifolium, Hort. lepidum, Reib. Unn. l'honneur de L'herne, Reib. Unn. Lord Withworth , Reib. Pelarg. II. Ludovicionum, IR. IR. 3 8. macranthum. Sweet. Madame Lavalette, Reib. Pelarg. II. magnifique. Hort. melissinum superbum, Reid. Mun. Metternichianum, 2B. 2B. 3 ft.

Pelargonium. Rranichichnabel.

nobile, 2B. 2B.

obscurum majus, Reib. Unn. odontophyllum, B. B.

odoratissimum, Ait.

peltatum, Ait.

Princesse Mariane, Reib. Unn.

Prince de Koburg , Reib. Unn. . ,, Oranien, Reib. Mun.

Princeps niger, Hort.

ouercifolium, Ait.

quinque vulnerum, Pers.

radula roseum, L'Herit.

reniforme, Curt.

Roi d'Angleterre, Reid. Inn.

roseum, Pers.

Rouane, Reib. Pelarg. II. Royal George, Reib. Pelarg. II.

rubescens, Sweet.

sanguineum, Wendl.

Schwarzenbergianum, IB. IB.

Souffry, Hort.

spectabile purpureum, Reib. Pelarg. II.

3 fl.

splendens, Willd.

superbum, Dietrich.

supremum, Hort. 'Tancarvilliae, Hort. - ift P. glaucum, L'herit.

ternatum, Jacq. foliis variegatis, Hort.

tetragonum, Reib. Pelarg.

- 201 -
. Pelargonium. Rranichichnabel.
tomentosum, Jacq.
tricolor, Curt.
grandistorum, Reid. Aun.
triste, Ait.
villosum rubrum, Reib. Ann.
n superhum, Hort.
violette superbe, Hort.
Washington, Reib. Mun.
. Wigtingthon, Reid. Unn.
zonale, Ait.
" anglicum.
,, flore purpureo.
37 71 FOSEO.
foliis argenteis.
25 aureis variegatis.
55 variegalis majus.
, roseum flore pleno.
Penstemon campanulatum - ift Chelone
campanulata,
Philadelphus. Pfeifenftrauch.
coronarius, L., wohlriedender.
foliis variegatis. 48 fr.
inodorus, Mill., geruchlofer. Per. GP. 24 fr.
laxus? ., 1,
pumila? niebriger. Per. Bp. 24 fr.
Phlomis. Boliblume.
fruticosa, L., ftraudartige. G.f. 48fr.
Leonurus, L., goldfarbige. Gh. 48 fr.
Ð

Phlox. Flammenblume.

amoena — ift P. pilosa, L., haarige. Per. CP. nitida, Pursh., glangende — ift P. suffruticoso, Hort.

., major, Hort., mit größern Blunten. Gh. 48ft. panicaltes. L., riehentragende. Per. GP. reptans, Mich., friedende. Ber. GP. suveoleus, Aid., wohltredende. Per. GP. subulats. L., pfriemenartige. Per. GP.

Phylica. Phylife.

nafr. arhores. Thouars, baumartige. Gb. buxifolia, L., bucheblattrige. Bo. as fr. cylindrics, Wendl , countrifde. G.S. osfr. as fr. ericoides, L., beibeartige. eriophoros, Ait., wellenblutige. G.S. 36 fr. paniculota, Willd , riegenblutige. G.S. AR fr. plumose, Thunb., federige. G.S. as fr. superba? 1 ff. 12 fr.

Phyllanthus. Blattbinme.

falcatus, Sneevogt, fichelblättrige. BB. 1fl. 12fr.

Pittosporum. Rlebfame.

undulatum, Andr., wellenblättriger. B.h. 1fl 12fr. viridiflorum, Sims., grunblutiger. B.h. 1fl 12fr.

Plumbago. Bleimurg.

capensis, Thund., faptfdie, PDH. 48fr.
rosco, L., rofenrethe, PH. 48fr.
Plumeria, Plumerie.
alba, L., weiße. PH. 5ff.

alba, L., weiße. B.h. 5 fl. rubra, L., rothe. B.h. 5 fl. Podaliria, Pobalirie.

australis, Willd., fubliche. Per. GD.

Polemonium. Sperrfraut.

coeruleum, L., blance. Per. GD. mit weißen Blumen. Defigl.

Polianthes tuberosa, L. Tuberofc. Gefüllt.

Polygala. Rreugblume.

myrtifolia, L., myrtenblattrige. Gh. 48 fr. speciosa, Sims., schöne. Gh. 1fl. 30 fr.

Pomaderris, Labill. (Pomatoderris, R. et Sch.)
Pomaderris.

phylicifolia, Link, phylifenblattrige. Go. 1ff 12fr.

Portlandia. Portlanbie.

grandiflora, L., großblumige. 2fl. 24 fr.

Potentilla. Fingerfraut.

formosa? fcones. Per. GP. 24 fr.

fruticose, L., ftrauchartiges. Per. GP. 24fr. Primula. Drimel.

acaulis, Aliiou, ftengellofe. Gb. 24fr. -

Blumen rotheviolett.

30 20 gelb.

auricula, L., Anrifel. In vielen Arten, einige aefult. Der. GD.

elatior, L., icone. Per. CP.

sinensis, P. praenitens, Ker., Sinefer Pr. G.h. 48fr.

1fl. 30fr.

purrother Blume. 1 ff. 30 fr.

~

- 204 -	
Primula. Primel.	
veris, L., Chluffelblume. In vielen Arten	, einige
mit boppelten, einige mit g	cfüllten
Blumen; ald:	
,, albo, mit weißen .	36 fr.
" atropurpureo, mit buntelrethen	36 fr.
, luteo, mit gelben gerr	30 fr.
" roseo, mit rofenrothen, gefüllten 2	Siumen.
	48fr.
Proten. Gilberbaum.	
argentea, L., mahrer. G.S. 5	10 fl.
hirta, L., rauher. Gh.	48 fr.
speciosa, L, prachtiger. Gh.	4 -5 ft.
Prunus. Pflaume.	
Louro-Cerasus, L., Ritfdlerbeerbaum. B.S.	
Provales. Pforales. 19 19 19 19 19	
	30 fr.
pinnata, L., genederte. Gh.	36 fr.
Pulmonaria. Lungenfraut.	
virginico, L., virginifches. Per. GP.	24 fr.
Pultenies. Pultenäe-	
ounesta?	36 fr
Punica. Granatbaum.	_
	1-3 ft
" flavo, mit gelben "	
" pleno, mit gefullten Blumen. Gi	
granatum, L., gemeiner. G.h. 48f	
nann, L., Zwerggranatbanm. Gh.	1-3 H
Pyrus. Birnbaum.	

japonica, Thunb., japanischer. B.h. 1-3fl.

Pyrus. Sirnbaum.

japonica, flore albo, Blumen weiß. Gh. 48 fr.

Ramondia. Ramonbie.

pyrenaica, Richard, porenaifche. Per. Gp. 24fr. Ranunculus. Ranunfel.

asiations, L., Garten M. In vielen Arten. Flore blumen.

bulbosus, L., Inollige. Per. MP.

Reseda. Refebe.

odorate, L., wohleichende. 1. Cp.

Rhexia. Mhexie.

virginica, L , virginische. Per. Gp.

Rhododendron. Alphalfam.

exileoides, Hort, azalentblutartiges. Ch 2st eatrcatesbaeum, Hort, Angl., Catesbasell. Ch. 3st. daurieum, L., bavurrider. Ch. 2st. 2stf. hybridum? Bastard Ch. 3st. maximum, L., st. abo, mit großen, weisticken Stumet. Ch.

ponticum, L., pontischer. (B.h. 1ff. 12fr.-11ff.

men. 3fl. elegantissimum, Hort., febr fchener.

, maximum, mit gang großen Blumen. 3fl.

punctatum, Donn., punfterter. Gh. 3fl.

Rhodors. Rhodore.

canadensis, L., fanabifche. Per. GD.

- 200	
Ricinus. Bunberbaum.	
communis, L., gemeiner. 1. GP.	
lividus, Jacq., rothblubenber. Der. GD.	
viridis, Willd., gruner. 1. BP.	
Rivipa. Rivine.	
humilis, L., niebrige. G.S.	36fr.
Robinia. Afagie - Robinie. bispida, L., ftachige. Der. GD.	
Pseudacocia, L., gemeine. Per. GP.	
Rochen. Rochee.	
falcata, de Cand., sidelformige.	48 fr.
Rosa. Rofe.	
Agat Lady Bowly.	48 ft.
	98 fr.
Banksia lutea. 2 fl.	12 fr.
, plena.	3 ft.
belle de Monza.	
	12 fr.
	12 fr.
	12 fr.
	30 fr.
carnea allissima.	48 fr.
33 humilis.	48 fr.
centifolia, L. In ben befanten Barietaten.	
	30 fr.
cineraria.	48 fr.
Constance.	48 fr.
	12 fr.
Curone imperiale. 1 %	12 fr.

- 207 -	
Rosa. Rofe.	
damascena paniculata.	48 fr.
Davianum.	48 fr.
Duchesse d'Angouleme.	1 fl. 30 fr.
du Roi.	1 fl. 12 fr.
dyonensis.	48 fr.
Eulalia.	1 fl.
flammboyanthe.	1 fl. 12 fr.
grandeur royale.	1 ft. 12 fr.
Guerin.	1 fl. 12 fr.
holosericea plicata.	1 fl. 30 fr.
indica grandistora.	1 fl. 30 fr.
inermis fl. pleno.	1 fl. 48 fr.
inglilandia.	1 fl. 12 fr.
Lady Manso.	48 fr.
la petit hollandoise.	48 fr.
marmorea fl. pleno.	1 fl. 12 fr.
mazima purpurea.	1 fl. 12 fr.
monteau pourpre.	1 fl. 30 fr.
mouseuse de la Fleche.	1 fl. 12 fr.
n flore albo.	1 ft.
n nubro.	1 jl.
mînor.	48 fr.
nana rubra.	1 fl. 12 fr.
y nankin.	1 fl. 12 fr.
to oeillet.	1 fl. 12 fr.
n pomponia.	48fr.
" `sîmplex,	48 fr.

48 fr.

48 fr.

multiflora.

nec plus ultra.

Rosa. Mofe

) s	a. Mofe.				
	Noissetteana.				36 fr.
	97	Kennedi.	Air	11	12 fr.
	32	rouge.		1 fl.	30 fr.
	nouvelle pive	oine:		4 11.	12 fr.
	Odysse.				48 fr.
	panachė.				48 fr.
	papaverina p	umila. •		9 ft.	12 fr.
	Perle d'Orien	18.		2 fl.	12 fr.
	pimpinellifoli	a. In einigen Spie	larte	n.	36 fr.
	Poniatowski.			1 fl.	12 fr.
	provinzialia r	najer.			48 fr.
	ranunculiflor	lo ,		1 ft.	12 fr.
	semperflorens	Bischonia.			48 fr.
	29	chinensis striata.		2 fl.	24 fr.
	23	flore albo.			2 ft.
	29	lilacina.		1 fl.	12 fr.
	19	panosa.			48 fr.
	33	pumila.		1 ft.	12 fr.
	20	speciosa,			1 ff.
	33	virginica.			
	apeciosa.			1 ft.	12 fr.
	sulfurea.				36 fr.
	sultana.			1 ft.	12 fr.
	temple d'Apo	llo.		主化	12 fr.
	Thea.			1 fl.	12 fr.
	" bengale	nais.		1 fl.	12 fr.
	,, lutea.				4 fl.
	, lutescen	15.		3 11.	30 fr.
	tigridia.				as fr.

Rosa. Rofe.	
turbinata, Zapeten-R.	36 fr.
unguiculata, Relfen-R. 1 fl.	12 fr.
unica alba.	48fr.
venusta.	24 fr.
Vilmoria.	48 fr.
violacea major fl. pleno.	astr.
Zulmė.	36 fr.
Rosmarinus. Rosmarin.	
officinalis, L., gemeiner.	15 fr.
Royena. Ropene.	
lucida, L., glanzenbe. Gh.	24 fr.
Rubus. Simbrere.	
odoratus, L., mohlriechenbe. Per. GP.	
rosaefolius, Smith., rofenblattrige. Gh.	36 fr.
Rudbekin. Rubbetie.	
laciniata, L., fchlipblattrige. Per. GP.	
purpures, L., purpurrothe. Per. GP.	24 fr.
Ruellin, Ruellie.	
brasiliensis, Spr., brafilianifde. Bh.	48 fr.
	48 fr. 24 fr.
brasiliensis, Spr., brafilianische. BB.	
brasiliensis, Spr., brafilianifde. Bh.	24 fr.
brasiliensis, Spr., brafitianische. Ah. cilisto, Ilorn., gefranzte. Gh. coccinea, Vahl., schartachrethe. Ah.	24 fr. 24 fr.
brasiliensis, Spr., brafftanische. U.H., eiliate, Ilorn., geschapte. CH., coccines, Vahl., schartadrecthe. U.H., rarins, Vent., veranderliche. U.H., Salvis. Salvis.	24 fr. 24 fr.
brasiliensis, Spr., brasilianische. ES. cilisto, Ilorn., gefranzte. ES. coccinea, Vahl., scharladretete. ES. varians, Veut., verandertiche. ES. Salvia. Salbei. coccinea, L., scharladrether. ES.	24 fr. 24 fr. 24 fr. 24 fr.
brasiliensis, Spr., brafftanische. U.H., eiliate, Ilorn., geschapte. CH., coccines, Vahl., schartadrecthe. U.H., rarins, Vent., veranderliche. U.H., Salvis. Salvis.	24 fr. 24 fr. 24 fr. 24 fr. 21 fr.
brasiliensis, Spr., brafflianische. Bh. eilisto, Horn., gefranzte. Ch. coccinea, Vahl., schartadrechte. Bh. varians, Vent., veranderliche. Bh. Salvia. Salbei. coccinea, L., schartadrether. Ch. foliis argenteis, Hort., m. filbergeschern Bfat	24 fr. 24 fr. 24 fr. 24 fr. t. 24 fr. attern.
brasiliensis, Spr., brafflanische. Bh. eilisto, Horn., gefranzte. Ch. coccinea, Vahl., schartachrethe. Bh. varians, Vent., veranderliche. Bh. Salvia. Salbei. coccinea, L., schartachrether. Ch. foliis argenteis, Hort., m. filbergeschern Bfat ,, aureis, Hort., mit goldasscher Bf	24 fr. 24 fr. 24 fr. 24 fr. t. 24 fr. attern.

Salvia. Galbei.	
formosa, L'Her., prächtiger. Gh.	24 fr
horminum, L., Charlad . G. Mit rother	n, wii
blauen Enbblattern. 1. GD.	
officinalis, L., gemeiner. Per. Gp.	
padula, Desf., ausgebreiteter. G.D.	15 fr.
splendens, Ker., glanzenber. W.S.	48 fr.
varia, Vahl., bunter. Go.	24 fr.
Sanseviera. Sanfeviere.	
carnea, Andr., fleischfarbige. Gh.	48 fr.
Saponaria. Geifentraut.	
officinalis, L., gemeines. Gefüllt. Per.	BP.
Baxifraga. Steinbrech.	
crassifolia, L., bidblattriger. Per. GP.	
	30 fr.
Scabiosa. Ccabiofe.	
atropurpurca, L., fcmargrothe. 1. CP.	
caucasica, M. a Bieber., G. vom Raufasus.	
	36 fr.
perennis, H., perennirenbe. Per. Gp.	
rosea, Hort., rofenrothe. 1. 3P.	
ichizanthus. Shizanthe.	
pinnatus, R. et P., gefiederte. 1. Bb.	
chotia. Schotie.	_
elegans? zierliche. Bh	3 ft.
speciosa, Jacq., prachtige - ist Theodora	-
ciosa, Medic. B.h.	3 fl.
cilla. Meerzwiebel.	
amoena, L., fcone. Per. GP.	
byacinthoides, L., hyacinthenartige. G.S.	

Sempervirum. Sauswurg.

arboreum, L., baumartige. Gh. 36fr. foliis variegatis, Hort., mit geschreckten Blättern. 48fr. villosum, Kew., weichhaarige. Gh. 24fr.

Senecio. Rreugfraut. elegans, L., fcones. 1. GD.

" gefüllt.

lilacinus, Jacq. fil., lillafarbiges. G.S. 48 fr.

Serissa. Geriffe.

myrtifolia? myrtenblattrige. Bh. 36fr. Siegesbekia. Siegesbekie.

occidentalis — ift Verbesina Siegesbekia.

Silene. Gilene.

Silene. Silene.

armeria, L., Garten: S. 1. GP.

Sisyrinchium. Schweineruffel. spicatum - ift S. striatum, Smith., geftreifter.

Gh. 20tr.

Solanum. Radtidatten.

decurrens, Balb., herablaufenber. Gh.

Lycopersicum, L., Liebesapfel. In vielen Arten.

melongena, L., mit weißen, gelben und blauen Früchten. 1. Bb.

pseudo Capsicum, L., Rorallen R. Gh.

Soldannella. Alpenglodden.

alpina, L., gemeines. Per. GP.

canadensis, L., fanabifche. Per. GD.

virgaures, L., gemeine. Per. GD.

Sophora. Cophora. microphella, L., fleinblattrige. G.f. 48fr. tetraptera, Mill., flugelfruchtige. Gb. 1-3fl. Sparrmannia, Sparrmannie. africana, L., afrifanifche. Gb. AR fr. Spartium. Pfriemen. junceum, L., binfenartiger. Gefüllt. B.B. 24 fr. Spigelia, Spigelie. marilandica, L., nordamerifanifche. Per. CD. 48fr. Spiraca. Spierftaube. aruncus, L., Geisbart Sp. Der. GD. crenata, L., geferbte. Per. (99. hypericifolia, I., jehanniefrantblattrige. Der. GD. lobata, Jacq., rothblithenbe. Der. CD. . rubra. meiß, gefüllt. palmata, Thunb., fünflappige. Per. GD. salicifolia, L., weidenblattrige. In einigen Bas rietaten, Der. GD. trifoliata, L., breiblatterige. Per. SP. Sprengelia. Oprengelie. incarnata, Smith, fleischfarbige. Bo. 1ft. 12 fr. Stapelia, Stavelie. ambigna, Mass., sweifelhafte. DB. 94 fr. barbota, Mass., bartblutige. DB. 24 fr. parvillora, Mass., fleinbluttge. IBb. oafr. pulvinata, Mass., fiffenformige. IBB. 24 fr. variegata, L., bunte. IBS. 94 fr. Staphylen. Dimpernug. pinnste, L., gemeine, GD. 94 fr.

Statice. Graenelle. Anneganity andr
armeria, L., gemeine. Per. GP.
Limonium, L., Meerftrande . Gr. Der. GD.
siquata, L., leierblattrige. G.S. 24fr.
trigonoides, H. P ift S. tatarica, L., tatarifche.
per. Gp. permantel I naleine ihrn
Stepheles. Stepheles.
dephnoides? feibelbaftartige. Gh. 48 fr.
Strelitzia. Streligie. Alad
reginae, Ait., prachtige. Bh. 10-25 fl.
Symphoricarpos. Peterstrauch.
racemosus, Mich., Symphoria racemosa, Pursh.
traubiger. Per. GP. 48fr.
Syringa. Flieber.
rraubiger. Per. Sp. 48fr. Syringa. Flieber. chinensis v. Rothmagensis, Willd., chineficter. Per. Sp. 22fr.
Per. GD. 24 fr. Marly v. maxima? 48 fr.
Marly v. maxima? 48 fr.
" flore rubro? 36fr.
persica, L., perfifder. Per. GP.
vulgaris, L., fpanifcher. In 3 Spielarten. Per. Gp.
Tagetes. Sammtblume - Tobtenblume.
erecta, L., großblumige. Befüllt. 1. Gp.
lucida, Cav., gangblatterige. G.b. 24 fr.
patola, L., gemeine. In einigen Arten. 1. 69.
Teucrium. Gamander.
betonicum, L'Her., betonienartiger. G.S.
marum, L., Marum verum, Ragenfraut. C.G. 15fr.
Thalictrum. Thaliftrum.
speciosum, Pers., ichones. Per. 39.

Thea. Theeftraud
Bohea stricta, L., brauner. Go. 2fl.
viridis, L., gruner. Gh. 1fl. 30 fr.
Thunbergia. Thunbergie.
alata, Hook., geflügelte. Bh. 1fl. 30 fr.
Tillandsia. Ziffanbfie.
farinosa? ob nicht T. pruinosa, Swartz ? bereifte.
Dh. 42 minamunit imbinancial 48 fr.
Trachelium. halefraut.
coeruleum, L., blaues. Gh.
Tradescantia. Erabesfantie.
discolor, L'Her., zweifarbige. Bo. 24fr.
Trifolium. Rlee.
incarvatum, L., InfarnateR. 1. GP.
Tristania. Triftanie.
laurina, Br., forbeerblattrige. G.h. 1fl. 12fr.
Tropacolum. Rapuginerblume.
majus, L., große. 1. GP.
" fl. pleno, Hort., gefüllt. G.h. 24fr.
Tulipa Gesneria, L. Zulpe.
In vielen Arten : gefüllt, monftros, Zwergtulpen.
Turnera. Turnere. elegans, Otto, zierliche. Bh. 36 fr.
Tussilago. Suffattid.
frograns, Vill., wohlriechenber. Go. 24fr.
Valeriana. Balbrian.
rubra, L., rother. Per. GD.
Veltheimis. Beltheimic.
viridifolia, Gled., Aletris capensis, grunblattrige.
65.

Veltheimia. Beltheimie.

sarmentosa, Pers., wuchernde. G.h. 48 fr. uvaria, Gled., traubenblütige. Gh. 48 fr.

Verbena. Eifenfraut.

Aubletia, L., schönblühendes. Per. GP. erinoides, Pers., vielspattiges. GH. 30 fr. triphylla, L'Herit, breiblätteriges. GH. 15 fr.

Viburnum, Schneeball.

odoratissimum, Her., fehr mohlriechenber BB astr. opulus, L., gemeiner.

" roseum, mit gefüllten Blumen. 36 fr.

violaceum ? 48 fr.

Vinca. Ginngrun.

major, L., großes, mit blauen, auch weißen Blumen. Bh.

rosea, L., rofenfarbenes, mit rothen, auch weißen Blumen. Bh. 24 fr.

Viola, Beilchen.

alba plena? mit gefüllten, weißen Blumen. Gh. 15 fr.

billora, L., zweiblumiges. Per. SP.
odorata fl. pl., L., blaugefülltes. Per. SP.
palmata, L., handformiges. Per. SP. 15 fr.
tricolor, L., Ettefmitterchen. In vielen Spiels
arten. 1. SP.

Vitex. Dullen.

agnus castus, L., gemeine. Gh.

24 fr.

Wachendorfia. Bachendorfie.
thyrsidora, L., frauchblütige. Bh. 30fr.
Watsonia. Batfenis.

diridifolia, W. fulgens, Her., fcmertblutige.

Xeranthemum. Strobblume.

Yucoa. Abamenabel. ilm ,

Draconis, L., brachenbaumartige. Gh. 1-5 fl.
gloriose, L., ftolge. Gh. 1-5 fl.
Zinnia. Rinnie.

billare, Le, specialismance. Detc.

Zinnia. Binnie

elegans, Jacq., schöne. 1. CP.
multiflora, L., vielbsühende. 1. CP.
tenvistors, Jacq., schmalbsütige. 1. CP.
verticillata, Andr., wirtelbsättige.

mir gefällten, mauret Brumen.